

TABULKOVÝ PASPORT KOMUNIKACÍ

SEZNAM KOMUNIKACÍ, VÝKAZ VOZOVEK, MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

AKTUALIZACE č.1

| | |
|---------|-----------------|
| KRAJ : | KRÁLOVÉHRADECKÝ |
| OKRES : | HRADEC KRÁLOVÉ |
| OBEC : | VÝRAVA |

| | |
|-------|------|
| TŘÍDA | II. |
| | III. |
| | IV. |

| POŘADOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO MK | MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | | ÚSEK KOMUNIKACE | CELKOVÁ DÉLKA KOMUNIKACE KM | KONSTRUKCE | | | | | | | VOZOVKA | | | | | | CHODNÍKY | | | | | OBYTNÉ (PEŠIJZONY) bm/m2 | SCHODY bm | LÁVKY/MOSTY kus | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---|----|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|
| | | MÍSTO NAPOJENÍ | STANIČENÍ KM | | | OD - DO | TUHÉ - BETONOVÉ | NETUHÉ-DLAŽDĚNÉ | NETUHÉ-ŽVIČNÉ | ŠTĚRKOVÉ | NEZPEVNĚNÉ (TRAVNATÉ) | VELMI TĚŽKÉ | TĚŽKÉ | POLOTĚŽKÉ | STŘEDNÍ | LEHKÉ | VELMI LEHKÉ | DÉLKA bm | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA m | PLOCHA m2 | SAMOSTATNÉ bm | K SILNICI bm | K MK bm | | | | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA m | PLOCHA m2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | | | | | |
| 1 | 1c | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na sil.II/299 | 0,20684 | 0,000-0,20684 | 0,20684 | | | X | | | | | | | X | 206,8 | 3,5 | 723,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2c | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0359 | 0,000-0,03404 | 0,03404 | | | X | | | | | | | X | 34,04 | 4,5 | 153,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3c | napojení na sil.II/299 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,48 | 0,000-0,480 | 0,48 | | | X | | | | | | | X | 480,0 | 3,5 | 1680,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1c | napojení na MK 3c | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,3 | 0,000-0,300 | 0,3 | | | X | | | | | | | X | 300,0 | 3,8 | 1140,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4c | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0538 | 0,000-0,053 8 | 0,0538 | | | | | X | | | | | X | 53,8 | 3,5 | 188,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1d | podél sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,4779 | 0,000-0,4779 | 0,4779 | | X | | | | | | | | | | | | | | 477,9 | | 1,8 | | 860,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2d | podél sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,0459 | 0,000-0,045 9 | 0,0459 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 45,9 | | 1,8 | | 82,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3d | podél sil.II/299 a sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,1608 | 0,000-0,1608 | 0,1608 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 160,8 | | 1,8 | | 289,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4d | podél sil.II/299 a sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,4224 | 0,000-1,422 4 | 1,4224 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 1422,4 | | 1,5 | | 2133,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.1d | napojení na MK 4d | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | od sil.II/299 po hřbitov | 0,0820 | 0,000-0,08200 | 0,082 | | X | | | | | | | | | | | | | | 82 | | | 2 | | 164,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5d | napojení na MK 1d | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na UK3 | 0,1402 | 0,000-0,14020 | 0,1402 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 140,2 | | 1,8 | | 252,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1e | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na sil.III/2992 | 0,5747 | 0,000-0,574 7 | 0,5747 | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.1e | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | od MK 5d po sil.III/2992 | 0,0863 | 0,000-0,086 3 | 0,0863 | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ÚK1 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na sil.II/308 | 0,8736 | 0,000-0,086 3 | 0,8736 | | | X | | | | | | | X | 873,6 | 3,5 | 3057,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ÚK2 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0257 | 0,000-0,025 7 | 0,0257 | | | | | X | | | | | X | 25,7 | 3,0 | 77,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ÚK3 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na sil.II/299 | 0,6800 | 0,000-0,680 0 | 0,6800 | | | X | | | | | | | X | 680,0 | 3,5 | 2380,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ÚK3.1 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na ÚK3 | 0,1075 | 0,000-0,107 5 | 0,1075 | | | X | | X | | | | | X | 107,5 | 3,0 | 322,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ÚK3.2 | napojení na ÚK3 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,7283 | 0,000-0,728 3 | 0,7283 | | | X | | | | | | | X | 728,3 | 3,5 | 2549,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval aktualizaci : VDI Stavby s.r.o.

Dne :

Podpis :

TABULKOVÝ PASPORT KOMUNIKACÍ

SEZNAM KOMUNIKACÍ, VÝKAZ VOZOVEK, MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

AKTUALIZACE č.1

| | |
|---------|-----------------|
| KRAJ : | KRÁLOVÉHRADECKÝ |
| OKRES : | HRADEC KRÁLOVÉ |
| OBEC : | VÝRAVA |

| | |
|-------|------|
| TŘÍDA | II. |
| | III. |
| | IV. |

| POŘADOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO MK | MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | | ÚSEK KOMUNIKACE | CELKOVÁ DÉLKA KOMUNIKACE | KONSTRUKCE | | | | | | VOZOVKA | | | | | | CHODNÍKY | | | | | SCHODY | LÁVKY/MOSTY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|-------|-------------------|--------|------------|-----------|------|--------|-------------|-------------------|--------|----------------------|----|---------|----|---|----|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|---|----|-------|----|-----|--|--|
| | | MÍSTO NAPOJENÍ | STANIČENÍ | | | TUHÉ - BETONOVÉ | NETUHÉ- DLÁŽDENÉ | NETUHÉ-ŽIVIČNÉ | ŠTĚRKOVÉ | NEZPEVNĚNÉ (TRAVNATÉ) | VELMI TĚŽKÉ | TĚŽKÉ | POLOTĚŽKÉ | STŘEDNÍ | LEHKÉ | VELMI LEHKÉ | DÉLKA | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA | PLOCHA | SAMOSTATNÉ | K SILNICI | K MK | | | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA | PLOCHA | OBYTNÉ (PĚŠÍ)ZÓNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KM | OD - DO | KM | I | II | III | IV | V | VI | bm | m | m2 | bm | bm | bm | m | m2 | bm/m2 | bm | kus | | |
| 19 | ÚK5 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0302 | 0,000-0,030 2 | 0,0302 | | | | | X | | | | | X | 30,2 | 3,5 | 105,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ÚK6 | napojení na sil.II/299 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k místnímu hřbitovu | 0,0555 | 0,000-0,055 5 | 0,0555 | X | | | | X | | | | | X | 55,5 | 3,5 | 194,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ÚK6.1 | napojení na ÚK6 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0556 | 0,000-0,055 6 | 0,0556 | | | | | X | | | | | X | 55,6 | 3,0 | 166,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ÚK7 | napojení na 5d | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0352 | 0,000-0,035 2 | 0,0352 | | | | | X | | | | | X | 35,2 | 3,5 | 123,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ÚK8 | napojení na sil.II/299 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na sil.III/2991 | 1,5980 | 0,000-1,598 0 | 1,5980 | | | | | X | | | | | X | 1598,0 | 3,0 | 4794,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ÚK8.1 | napojení na ÚK8 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,5269 | 0,000-0,526 9 | 0,5269 | | | | | X | | | | | X | 526,9 | 3,0 | 1580,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ÚK8.2 | napojení na ÚK8 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na 5d | 0,0910 | 0,000-0,091 0 | 0,0910 | | | | | X | | | | | X | 91,0 | 3,5 | 318,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ÚK9 | napojení na sil.III/2991 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na sil.III/2992 | 0,6773 | 0,000-0,677 3 | 0,6773 | | | | | X | | | | | X | 677,3 | 3,0 | 2031,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ÚK10 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0573 | 0,000-0,057 3 | 0,0573 | | | | | X | | | | | X | 57,3 | 3,0 | 171,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ÚK10.1 | napojení na ÚK10 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0384 | 0,000-0,038 4 | 0,0384 | | | | | X | | | | | X | 38,4 | 2,5 | 96,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ÚK11 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0115 | 0,000-0,011 5 | 0,0115 | | | | | X | | | | | X | 11,5 | 3,5 | 40,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ÚK12 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0524 | 0,000-0,052 4 | 0,0524 | | | | | X | | | | | X | 52,4 | 4,0 | 209,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ÚK13 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0639 | 0,000-0,063 9 | 0,0639 | | | | | X | | | | | X | 63,9 | 3,0 | 191,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ÚK14 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0092 | 0,000-0,009 2 | 0,0092 | | | | | X | | | | | X | 9,2 | 3,0 | 27,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ÚK15 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0035 | 0,000-0,003 5 | 0,0035 | | | | | X | | | | | X | 3,5 | 3,0 | 10,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval aktualizaci : VDI Stavby s.r.o.

Dne :

Podpis :

TABULKOVÝ PASPORT KOMUNIKACÍ

SEZNAM KOMUNIKACÍ, VÝKAZ VOZOVEK, MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

AKTUALIZACE č.1

| | |
|---------|-----------------|
| KRAJ : | KRÁLOVÉHRADECKÝ |
| OKRES : | HRADEC KRÁLOVÉ |
| OBEC : | VÝRAVA |

| | |
|-------|------|
| TŘÍDA | II. |
| | III. |
| | IV. |

| POŘADOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO MK | MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | | ÚSEK KOMUNIKACE | CELKOVÁ DÉLKA KOMUNIKACE | KONSTRUKCE | | | | | | VOZOVKA | | | | | | CHODNÍKY | | | | | OBYTNÉ (PĚŠIJZONY) | SCHODY | LÁVKY/MOSTY | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|-------------|---------|-----------|---------|--------|-------------|--------|----------------|--------|------------|-----------|------|--------------------|--------|-------------|----------------|--------|----|---------|----|---|----|-----|----|---|----|----|---|
| | | MÍSTO NAPOJENÍ | STANIČENÍ | | | TUHÉ - BETONOVÉ | NETUHÉ-DLAŽDĚNÉ | NETUHÉ-ŽIVIČNÉ | ŠTĚRKOVÉ | NEZPEVNĚNÉ (TRAVNATÉ) | VELMI TĚŽKÉ | TĚŽKÉ | POLOTĚŽKÉ | STŘEDNÍ | LEHKÉ | VELMI LEHKÉ | DÉLKA | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA | PLOCHA | SAMOSTATNÉ | K SILNICI | K MK | | | | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA | PLOCHA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KM | OD - DO | KM | I | II | III | IV | V | VI | bm | m |
| 34 | ÚK16 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0037 | 0,000-0,003 7 | 0,0037 | | X | | | | | | | X | 3,7 | 3,0 | 11,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ÚK17 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0567 | 0,000-0,574 7 | 0,0567 | | X | | | | | | | X | 56,7 | 3,5 | 198,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ÚK17.1 | napojení na ÚK17 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0147 | 0,000-0,014 7 | 0,0147 | | X | | | | | | | X | 14,7 | 3,0 | 44,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ÚK18 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0072 | 0,000-0,007 2 | 0,0072 | | X | X | | | | | | X | 7,2 | 3,0 | 21,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ÚK19 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na ÚK20.1 | 1,3982 | 0,000-1,398 2 | 1,3982 | | X | | | | | | | X | 1398,2 | 3,5 | 4893,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ÚK19.1 | napojení na ÚK19 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,1529 | 0,000-0,152 9 | 0,1529 | | X | | | | | | | X | 152,9 | 3,5 | 535,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ÚK19.2 | napojení na ÚK19 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,1299 | 0,000-0,129 9 | 0,1299 | | X | | | | | | | X | 129,9 | 3,5 | 454,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ÚK19.3 | napojení na ÚK19 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,3653 | 0,000-0,365 3 | 0,3653 | | X | | | | | | | X | 365,3 | 3,5 | 1278,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ÚK19.4 | napojení na ÚK19 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,1001 | 0,000-0,100 1 | 0,1001 | | X | | | | | | | X | 100,1 | 3,5 | 350,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ÚK19.5 | napojení na ÚK19 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,5473 | 0,000-0,547 3 | 0,5473 | | X | | X | | | | | X | 547,3 | 3,5 | 1915,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ÚK19.6 | napojení na ÚK19 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,2063 | 0,000-0,206 3 | 0,2063 | | X | | | | | | | X | 206,3 | 3,0 | 618,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ÚK19.7 | napojení na sil.III/2992 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,0090 | 0,000-0,009 0 | 0,0090 | | X | | | | | | | X | 9,0 | 3,0 | 27,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ÚK20 | napojení na sil.II/299 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 1,3897 | 0,000-1,389 7 | 1,3897 | | X | X | | | | | | X | 1389,7 | 3,0 | 4169,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ÚK20.1 | napojení na ÚK20 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 1,0071 | 0,000-1,007 1 | 1,0071 | X | | X | X | | | | | X | 1007,1 | 3,0 | 3021,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ÚK21 | napojení na sil.III/2991 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,4287 | 0,000-0,428 7 | 0,4287 | | X | | | | | | | X | 428,7 | 3,0 | 1286,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ÚK22 | napojení na ÚK8 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | napojení na ÚK23 | 1,0149 | 0,000-1,014 9 | 1,0149 | | | | X | | | | | X | 1014,9 | 3,0 | 3044,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval aktualizaci : VDI Stavby s.r.o.

Dne :

Podpis :

TABULKOVÝ PASPORT KOMUNIKACÍ

SEZNAM KOMUNIKACÍ, VÝKAZ VOZOVEK, MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH

AKTUALIZACE č.1

| | |
|---------|-----------------|
| KRAJ : | KRÁLOVÉHRADECKÝ |
| OKRES : | HRADEC KRÁLOVÉ |
| OBEC : | VÝRAVA |

| | |
|-------|------|
| TŘÍDA | II. |
| | III. |
| | IV. |

| POŘADOVÉ ČÍSLO | ČÍSLO MK | MÍSTOPISNÝ PRŮBĚH | | ÚSEK KOMUNIKACE | CELKOVÁ DÉLKA KOMUNIKACE KM | KONSTRUKCE | | | | | VOZOVKA | | | | | | CHODNÍKY | | | | | OBYTNÉ (PĚŠ)ZÓNY bm/m2 | SCHODY bm | LÁVKY/MOSTY kus | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|-------|-----------|---------|--------|-------------|-------------|------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------|-------------------|--------------|----|----|---|----|--|--|--|--|--|--|
| | | MÍSTO NAPOJENÍ | STANIČENÍ KM | | | OD - DO | TUHÉ - BETONOVÉ | NETUHÉ- DLÁŽDEŇÉ | NETUHÉ-ŽIVIČNÉ | ŠTĚRKOVÉ | NEZPEVNĚNÉ (TRAVNATÉ) | VELMI TĚŽKÉ | TĚŽKÉ | POLOTĚŽKÉ | STŘEDNÍ | LEHKÉ | VELMI LEHKÉ | DÉLKA bm | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA m | PLOCHA m2 | SAMOSTATNÉ | | | | K SILNICI | K MK | PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA | PLOCHA m2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | | | | bm | | | | m | m2 | bm | | bm | bm | m | m2 | | | | | | |
| 50 | ÚK23 | napojení na sil.II/299 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 1,2555 | 0,000-1,255 5 | 1,2555 | | | X | | | | | | | X | 1255,5 | 3,0 | 3766,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ÚK24 | napojení na 3c | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ukončení na hranici pozemku | 0,3315 | 0,000-0,328 4 | 0,3315 | | | X | | | | | | | X | 331,5 | 3,3 | 1094,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vypracoval aktualizaci : VDI Stavby s.r.o.

Dne :

Podpis :